

CNC HOMAG OPTIMAT BOF 322/60/K



O centro de trabalho **HOMAG BOF322** é extremamente versátil e útil na produção de componentes para mobiliário, escadas, janelas e muito mais. A combinação perfeita entre de flexibilidade e performance, conta com um amplo leque de agregados que irá permitir completar cada pedido em tempo recorde e com a máxima qualidade.

Este CNC da Homag vem equipado com uma cabeça de furação com dimensão e flexibilidade extra. E ainda com um sistema de controlo de otimização automática.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

- Dimensão de trabalho X, Y, Z: 6000x1700x300mm;
- Potência do motor principal: 11Kw;
- 4º Eixo: eixo C;
- 24 Posições de troca de ferramenta;
- 34 Fusos de furação vertical;
- Auxiliar de posicionamento;
- Controlo da máquina: Homag Power Control PC85;
- Trocador de ferramentas de disco;
- Lubrificação central automática;
- Fita luminosa em LED;
- Fuso de fresagem com refrigeração líquida;
- Arrefecimento do gabinete de controlo;
- 2 Fusos de fresagem;
- 2 Eixos Z independentes;
- Velocidade de rotação máxima: 24000rpm;
- Sistema HSK-F63 de fixação de ferramenta;
- 6 Unidades de troca de discos;
- 12 Consolas;
- Processamento de 4 campos;
- Bomba de vácuo: 200m³/h200;
- 4 Agregados de fresagem lateral;



